



## КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Обавезе према Закону о заштити од буке у животној средини, изузев за опрему на отвореном која је целовита и функционална јединица \*

А) ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ	
Назив правног лица (предузетника)	
Адреса (место, улица и број)	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон, Факс	
E-mail	
Локација објекта контроле	

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА	
1. Да ли је правно лице (предузетник) уписано у АПР регистар или судски регистар?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не*
* уколико је одговор на питања под тач. 1 негативан, надзирани субјект сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору	

ПОДАЦИ О НАМЕНИ ОБЈЕКТА И АКТИВНОСТИ	
Да ли се објекат, у коме се налазе извори буке, користи у складу са наменом објекта наведеној у грађевинској или употребној дозволом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не*
*Уколико је одговор НЕ, обавестити надлежну грађевинску инспекцију	

В) ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ					
<b>В1.</b>	Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу буке коју емитује извор (извори) буке?	ДА	НЕ	ДЕЛ	НАПОМЕНА
Напомена: Уколико је одговор на питање <b>В1</b> . НЕ дање не попуњавати Контролну листу					



<b>B2.</b>	Да ли су резултати мерења буке на отвореном простору у складу са дозвољеним вредностима из Уредбе ? <sup>1</sup>	ДА	НЕ	Делимично (није на свим мерним местима)
<b>B3.</b>	Да ли су резултати мерења буке у затвореним просторијама у складу са дозвољеним вредностима из Уредбе ? <sup>1</sup>	ДА	НЕ	Делимично (није на свим мерним местима)
<b>B4.</b>	Да ли су мерења нивоа буке извршена при условима највеће емисије буке на локацији ? <sup>2</sup>	ДА		НЕ
<b>B6.</b>	Уколико постоји прекораћење да ли су спроведене мере за заштиту од буке у животној средини ?	ДА	НЕ	НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА

\* Контролна листа се не односи на опрему из Прилога 1. Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору.

<sup>1</sup> Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини.

Уколико није извршено зонирање, ниво буке у отвореном простору не може прекорачивати граничне вредности од 65dB за дневни и вечерњи период (од 06 до 22 часа) и 55dB за ноћни период (од 22 до 06 часа).

<sup>2</sup> Проверити да ли су приликом мерења буке радили сви извори који се истовремено користе при обављању делатности. Опис услова мерења је обавезни део извештаја о мерењу према одредби Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке.

Ови услови мерења су одређени стандардом СРПС ИСО 1996-2:2010, према којем се врши мерење нивоа буке

Представници оператора:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
Датум инспекцијског надзора на терену:		
Број записника, чији је саставни део контролна листа:		