



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-28-02/04

Датум: 31.05.2018.

ЗАШТИТА ВОДА
КОНТРОЛНА ЛИСТА -ТЕХНОЛОШКЕ И ДРУГЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВНОМ ЛИЦУ/ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ ИСПУШТА ОТПАДНЕ ВОДЕ	
Назив привредног субјекта:	
Адреса (улица, број):	
Град:	
Општина:	
Матични број	
ПИБ	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон/Факс/Е-mail	

ПОДАЦИ О ПОСТРОЈЕЊУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВОР ЗАГАЂИВАЊА		
Назив постројења		
Адреса	Место	
	Шифра места	
	Поштански број	
	Улица и број	
Општина		
Шифра општине		
ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНОЈ СТРУЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ КОЈА ВРШИ МЕРЕЊЕ		
Назив овлашћене лабораторије		
Адреса		
Контакт особа		
Телефон		
Број овлашћења		
ПОДАЦИ О МЕРНОМ МЕСТУ-ИСПУСТУ		
Број и назив испуста	Број	
	Назив	
Врста отпадне воде која се испушта	Санитарне	
	Технолошке	
	Расхладне	
	Атмосферске	
Географске координате мерног места	Н	
	Е	
Режим рада испуста	Континуалан	
	Дисконтинуалан	
Пројектовани капацитет испуста (l/s)		
Временски период испуштања (дан/год)		
Укупна количина испуштене отпадне воде у извештајној години на испусту (m ³ /год)		



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-28-02/04

Датум: 31.05.2018.

Врста реципијента	
Назив реципијента	
Систем јавне канализације- ЈКП	

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		
Нема постројења за пречишћавање отпадних вода		
Подаци о уређају за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)	Механичко пречишћавање	
	Решетка	
	Сито, механички филтер	
	Песколов	
	Аерисани песколов	
	Таложник-уздужни	
	Таложник- ламинирани	
	Таложник-радијални	
	Сепаратор масти уља	
	Флотатор	
	Пешчани филтер	
	Хемијско пречишћавање	
	Уређај за неутралзацију	
	Уређај за детоксикацију	
	Јонска измена	
	Хлорисање	
	Озонизација	
	Биолошко пречишћавање	
	Лагуна	
	Аерациони базен	
	Био-филтер	
	Био-диск	
	Нитрификација	
	Денитрификација	
	Ферментација муља	
	Уређаји за измену топлоте	
	Природна измена топлоте-базени, лагуна	
	Расхрани торањ-природна циркулација ваздуха	
Расхрани торањ-присилна циркулација ваздуха		
Затворени расхладни уређаји		
РЕГИСТРАЦИЈА И ДОЗВОЛЕ		
Да ли је надзирани субјекат уписан у АПР или други регистар надлежног регистарског органа?		<input type="checkbox"/> Да



1.		<input type="checkbox"/> Не*
*привредни субјекат за који је одговор на питање под тачком један негативан сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		
А) ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		
A1.	Да ли се отпадне воде испуштају у реципијент?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
A2.	Да ли се отпадне воде испуштају у систем јавне канализације/канализациони систем?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
A3.	Да ли се отпадне воде континуално испуштају?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
A4.	Да ли се отпадне воде дисконтинуално/периодично испуштају?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Б) АКЦИОНИ ПЛАН		
B1.	Да ли правно лице и/или предузетник има обавезу да донесе акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде ? ¹	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
<i>* Напомена: уколико је одговор НЕ, није потребно одговарати на питања Б2, Б3 и Б4</i>		
B2.	Да ли је донет акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
B3.	Да ли су у акционом плану утврђени рокови за изградњу уређаја за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
B4.	Да ли правно лице и/или предузетник поступа сагласно Акционом плану ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
В) ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА		
B1.	Да ли постоји обавеза континуалног мерења количине испуштених отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не



В2.	Да ли је извршена обавеза континуалног мерења количине отпадних вода помоћу уређаја, мерача протока?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу
В3.	Да ли је извршена обавеза дисконтинуалног мерења количине испуштених отпадних вода ? ²	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу
В4.	Да ли је израчуната количина испуштених отпадних вода ? ³	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Нема обавезу
В5.	Да ли је извршена обавеза мерења основних и специфичних параметара квалитета отпадних вода? ⁴	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично
В6.	Да ли се мери количине и испитује квалитет отпадних вода пре и после постројења за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не постоји постројење
В7.	Да ли је обезбеђено редовно функционисање уређаја, објеката, односно постројења за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не постоји постројење
В8.	Да ли се води дневник рада постројења за пречишћавање отпадних вода?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не постоји постројење
В9.	Да ли су емисије свих загађујућих материја у воде биле у дозвољеним вредностима, према извештајима овлашћеног правног лица ? ⁵	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично
Г) ИЗВЕШТАВАЊЕ		
Г1.	Да ли је правно лице и/или предузетник доставило извештај о извршеним мерењима отпадних вода, јавном водопривредном предузећу, министарству надлежном за послове заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине једном годишње?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Делимично
Г2.	Да ли је правно лице и/или предузетник доставило годишњи биланс емисија Агенцији за Национални	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не



регистар извора загађивања, односно локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања, у року до 31. марта? ⁶	<input type="checkbox"/> Нема обавезу
--	---------------------------------------

Напомена:

¹ Правно лице и/или предузетник који има постројење за пречишћавање отпадних вода или треба да их изгради и који испушта своје отпадне воде у реципијент или јавну канализацију, осим постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, дужан је да донесе акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, утврди рокове за њихово постепено достизање, као и да поступа сагласно акционом плану

² Дисконтинуално мерење се врши у случају сезонских/повремених активности када је настајање и испуштање отпадних вода повремено. Мерење протока отпадних вода у току узорковања ради испитивања квалитета отпадних вода врши се у складу са напред наведеним.

³ Количина испуштене отпадних вода не мери се у случају када је пројектовани годишњи обим технолошке и расхладне отпадних вода из постројења мањи од 30 m³/дан и уколико мали проток отпадних вода не омогућава мерење тог протока. Количина отпадних вода израчунава се из потрошње воде.

⁴ У складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и/или водном дозволом или интегрисаном дозволом, а посебно у случају када отпадна вода садржи опасне материје. Ако у процесу производње у одређеном погону или делу погона настају отпадне воде које садрже опасне материје правно лице и/или предузетник врши мониторинг унутрашњих токова тих отпадних вода пре њиховог спајања са другим токовима отпадних вода

⁵ Потребно је проверити да ли су у извештају примењене правилне прописане ГВЕ вредности и упоредити их са резултатима мерења. Извештај о мерењу емисије мора садржати прецизно наведен пропис и одредбу прописа (прилог, део, став, тачка) којим је прописана гранична вредност емисије. Извештај треба да садржи кратак опис производње /технолошког процеса/ са поседним нагласком на опасне и приоритетне супстанце и друго прописано у Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима.

⁶ Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података је прописано за коју врсту постројења се подаци достављају Агенцији за заштиту животне средине и за коју врсту постројења се достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Представници оператора:		Инспектори за заштиту животне средине
Радно место	Име и презиме	
1.	1.	
2.	2.	



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-28-02/04

Датум: 31.05.2018.

3.	3.	
Датум инспекцијског надзора на терену:		
Број записника, чији је саставни део контролна листа:		