



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-27-02/04

Датум: 31.05.2018.

КОНТРОЛНА ЛИСТА: ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Обавезе према Закону о заштити од буке у животној средини, изузев за опрему на отвореном која је целовита и функционална јединица *

А) ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ	
Назив правног лица (предузетника)	
Адреса (место, улица и број)	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон, Факс	
E-mail	
Локација објекта контроле	

ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКА	
1. Да ли је правно лице (предузетник) уписано у АПР регистар или судски регистар?	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не*
* уколико је одговор на питања под тач. 1 негативан, надзирани субјект сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору	

ПОДАЦИ О НАМЕНИ ОБЈЕКТА И АКТИВНОСТИ	
Да ли се објекат, у коме се налазе извори буке, користи у складу са наменом објекта наведеној у грађевинској или употребној дозволом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> не*
*Уколико је одговор НЕ, обавестити надлежну грађевинску инспекцију	

В) ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ					
В1.	Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу буке коју емитује извор (извори) буке?	ДА	НЕ	ДЕЛ	НАПОМЕНА
Напомена: Уколико је одговор на питање В1. НЕ дање не попуњавати Контролну листу					



В2.	Да ли су резултати мерења буке на отвореном простору у складу са дозвољеним вредностима из Уредбе ? ¹	ДА	НЕ	Делимично (није на свим мерним местима)
В3.	Да ли су резултати мерења буке у затвореним просторијама у складу са дозвољеним вредностима из Уредбе ? ¹	ДА	НЕ	Делимично (није на свим мерним местима)
В4.	Да ли су мерења нивоа буке извршена при условима највеће емисије буке на локацији ? ²	ДА		НЕ
В6.	Уколико постоји прекораћење да ли су спроведене мере за заштиту од буке у животној средини ?	ДА	НЕ	НЕМА ПРЕКОРАЧЕЊА

* Контролна листа се не односи на опрему из Прилога 1. Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору.

¹ Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини.

Уколико није извршено зонирање, ниво буке у отвореном простору не може прекорачивати граничне вредности од 65dB за дневни и вечерњи период (од 06 до 22 часа) и 55dB за ноћни период (од 22 до 06 часа).

² Проверити да ли су приликом мерења буке радили сви извори који се истовремено користе при обављању делатности. Опис услова мерења је обавезни део извештаја о мерењу према одредби Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке.

Ови услови мерења су одређени стандардом СРПС ИСО 1996-2:2010, према којем се врши мерење нивоа буке

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.
Датум инспекцијског надзора на терену:		
Број записника, чији је саставни део контролна листа:		



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-27-02/04
Датум: 31.05.2018.