



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-45-02/04
Датум: 31.05.2018.

**К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А З А
ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРОИЗВОДА
ИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ГОРИВА У ЕНЕРГЕТСКИМ ИЛИ
ИНДУСТРИЈСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА
(ОПЕРАТЕР)**

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ	
Назив постројења	
Адреса (улица и број) постројења	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа у постројењу	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

ТРЕТМАН ОТПАДНИХ УЉА					
1.	<table border="1"><tr><td>Третман отпадног уља се врши за:</td><td><input type="checkbox"/> Добијање базних уља <input type="checkbox"/> Поновну употребу <input type="checkbox"/> Добијање енергије</td></tr><tr><td colspan="2">Напомена:</td></tr></table>	Третман отпадног уља се врши за:	<input type="checkbox"/> Добијање базних уља <input type="checkbox"/> Поновну употребу <input type="checkbox"/> Добијање енергије	Напомена:	
Третман отпадног уља се врши за:	<input type="checkbox"/> Добијање базних уља <input type="checkbox"/> Поновну употребу <input type="checkbox"/> Добијање енергије				
Напомена:					
2.	<table border="1"><tr><td>Постројење за третман отпада је:</td><td><input type="checkbox"/> Стационарно <input type="checkbox"/> Мобилно</td></tr><tr><td colspan="2">Напомена:</td></tr></table>	Постројење за третман отпада је:	<input type="checkbox"/> Стационарно <input type="checkbox"/> Мобилно	Напомена:	
Постројење за третман отпада је:	<input type="checkbox"/> Стационарно <input type="checkbox"/> Мобилно				
Напомена:					
3.	<table border="1"><tr><td>Да ли постоји дозвола за третман отпада?</td><td><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*</td></tr><tr><td colspan="2">*Ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском</td></tr></table>	Да ли постоји дозвола за третман отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*	*Ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском	
Да ли постоји дозвола за третман отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*				
*Ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском					
4.	<table border="1"><tr><td>Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?</td><td><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*</td></tr><tr><td colspan="2">*Ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском</td></tr></table>	Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*	*Ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском	
Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*				
*Ако је одговор НЕ сматра се нерегистрован и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском					



5.	Да ли постројење за третман отпада по капацитету потпада под одредбе IPPC регулативе?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
ПРИЈЕМ ОТПАДНИХ УЉА НА ТРЕТМАН – ОПШТЕ		
6.	Да ли власник отпадних уља врши раздвајање и класификацију отпадних уља?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
7.	Да ли власник отпадних уља врши испитивање отпадних уља на садржај воде и РСВ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
Напомена:		
8.	Да ли постоји утврђена процедура за контролу и повраћај отпадних уља која садрже више од 50 mg РСВ / kg уља?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
Напомена:		
9.	Да ли је у складишту отпадног уља обезбеђен довољан простор за лак приступ за потребе контроле, препакивања, узорковања?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
10.	Да ли је у складишту обезбеђен засебан простор за пријем отпадног уља недовољно испитаних карактеристика?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
11.	Манипулативне површине око ускладиштеног отпада и саобраћајнице се редовно одржавају	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
12.	Да ли су у складишту постављена прописана упозорења?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
13.	Да ли постројење за третман поседује: – непропусну подлогу, са опремом за сакупљање просутих течности? – сепаратор уља и масти	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-45-02/04

Датум: 31.05.2018.

	— средства за одмашћивање на месту истакања отпадног уља	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
--	---	---



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-45-02/04
Датум: 31.05.2018.

14.	Да ли постројење за третман поседује:	<input type="checkbox"/> Да
	– уређено складиште за сакупљена отпадна уља	<input type="checkbox"/> Не
	– складиште за отпадне токове настале третманом отпадних уља	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
15.	Да ли постројење за третман поседује:	<input type="checkbox"/> Да
	– одговарајуће резервоаре за одвојено чување отпадних уља, са секундарном заштитом од процуривања	<input type="checkbox"/> Не
	– систем за заштиту од пожара	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
ТРЕТМАН ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ		
16.	Да ли постоји извештај о испитивању отпадних уља, за потребе третмана отпадних уља, са параметрима:	<input type="checkbox"/> Да
	– садржај воде у мешавини уље – вода	<input type="checkbox"/> Не
	– садржај РСВ	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
	– садржај укупних халогена изражених као хлор	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
	– тачка паљења	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
	– садржај сумпора	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
	– топлотна моћ	<input type="checkbox"/> Да
		<input type="checkbox"/> Не
<input type="checkbox"/> Није применљиво		
Напомена:		
ТРЕТМАН РАДИ ДОБИЈАЊА НОВОГ ПРОИЗВОДА ИЛИ РЕГЕНЕРАЦИЈУ ОТПАДНИХ УЉА		



17.	Да ли је Радним планом детаљно описан технолошки поступак третмана?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
18.	Да ли је опрема за регенерацију отпадних уља опремљена одговарајућом опремом за праћење процесних параметара?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
19.	Да ли су одговарајућа техничка упутства и процедуре за рад у постројењу доступна запосленима?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
20.	Да ли је стручно лице на видним местима поставио процедуре о начину поступања у случају удеса?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
21.	Да ли се врши предtretман отпадних уља ради отклањања физичких нечистоћа и воде?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
22.	Да ли се врши узимање контролног узорка отпадних уља, пре третмана?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
23.	Да ли се врши намешавање различитих врста отпадних уља, за потребе третмана?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
24.	Да ли квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу води евиденцију о врстама намешаних уља?	<input type="checkbox"/> Да



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-45-02/04
Датум: 31.05.2018.

		<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
25.	Да ли постоји систем контроле и следљивост документације током третмана?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
26.	Да ли се води дневна евиденција о третирањим количинама уља и новонасталим токовима отпада (муљеви, чврст отпад)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
27.	Да ли се отпадни токови, настали третманом, предају овлашћеним оператерима?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
28.	Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих третманом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
29.	Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог третманом, за потребе класификације?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме
1.		1.
2.		2.



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-45-02/04
Датум: 31.05.2018.

3.		3.
Датум:		

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

- Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом врши се коришћењем Контролне листе за процену ризика и одређивање приоритета за контролу оператера постројења за управљање отпадом – KL RIZ 01.
- Ова контролна листа се не бодује.
- У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.