



Република Србија  
АП Војводина  
Град Нови Сад  
Градска управа за инспекцијске послове  
Сектор инспекције за заштиту животне средине  
Одсек за заштиту животне средине  
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-  
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-44-02/04

Датум: 31.05.2018.

**КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА  
ТРЕТМАН ОТПАДА ИНСИНЕРАЦИЈОМ И  
КО-ИНСИНЕРАЦИЈОМ  
(ОПЕРАТЕР)**

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТРОЈЕЊУ	
Назив постројења	
Адреса (улица и број) постројења	
Општина - Град	
Матични број	
Порески идентификациони број (ПИБ)	
Контакт особа у постројењу	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА		
1.	Постројење за третман отпада је:	<input type="checkbox"/> Стационарно <input type="checkbox"/> Мобилно
	Напомена:	
2.	Да ли је дефинисан довољан простор за пријем, преглед и узорковање примљеног отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
3.	Да ли је дефинисан довољан манипулативни простор, намењен унутрашњем саобраћају и операцијама утовара и истовара?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	



Република Србија

АП Војводина

Град Нови Сад

Градска управа за инспекцијске послове

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одсек за заштиту животне средине

Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-

[http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-](http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/)

[sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/](http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/)

Шифра: КЛ-44-02/04

Датум: 31.05.2018.

4.	Да ли је дефинисан простор за привремено складиштење отпада који не одговара прописаним условима за инсинерацију и/или ко-инсинерацију?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
5.	Да ли је на улазу у постројење инсталирана вага?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
6.	Да ли постоји опрема за прање возила, пре и после истовара отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
7.	Да ли постоји важећа дозвола за третман отпада инсинерацијом или ко-инсинерацијом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*
	<b>* објекат за који је одговор НЕ, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору</b>	
8.	Да ли је дозвола издата од стране надлежног органа?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не*
	<b>* објекат за који је одговор НЕ, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору</b>	
9.	Да ли постројење за третман отпада по капацитету потпада под одредбе ИРРС регулативе?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
<b>ПРИЈЕМ ОТПАДА</b>		
10.	Да ли оператер, пре пријема отпада врши: - проверу документације која прати отпад?  - утврђивање масе сваке категорије отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	



11.	Да ли оператер, пре пријема отпада врши идентификовање врсте и својства сваке категорије отпада, и то: - ознаку, назив и опис отпада  - физичко хемијске особине  - неопходне информације за узорковање и карактеризацију отпада пре спаљивања?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Није применљиво
Напомена:		
12.	Да ли постоје подаци о: - опису опасних карактеристика отпада  - материје са којима се отпад не може мешати пре спаљивања  - мере предострожности приликом руковања и спаљивања	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Није применљиво
Напомена:		
13.	Да ли се врши узимање репрезентативног узорка, пре пријема отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
Напомена:		
14.	Да ли се води записник о примљеним количинама отпада, врстама и карактеристикама отпада?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Напомена:		
15.	Да ли постоји Извештај о испитивању отпада за термички третман отпада, са прописаним параметрима који се одређују?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не



Република Србија  
АП Војводина  
Град Нови Сад  
Градска управа за инспекцијске послове  
Сектор инспекције за заштиту животне средине  
Одсек за заштиту животне средине  
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-  
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

**Шифра: КЛ-44-02/04**  
**Датум: 31.05.2018.**

	Напомена:
--	-----------



УСЛОВИ РАДА ПОСТРОЈЕЊА		
16.	Да ли се при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 850 °С, у трајању од најмање две секунде ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
17.	Уколико се врши спаљивање опасног отпада који садржи више од 1 % органских халогених једињења, изражених као хлор, да ли се, при редовном раду постројења, достиже минимална температура процесних гасова, мерено на зиду коморе за сагоревање од 1100 °С, у трајању од најмање две секунде ?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
18.	Да ли је постројење за инсинирацију отпада опремљено са најмање једним помоћним гориоником?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
19.	Да ли се помоћни горионик аутоматски пали у случају да температура процесног гаса падне испод 850 °С, односно 1100 °С?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
20.	Да ли постројење за инсинирацију отпада ради у режиму који омогућује постизање: - да је укупан ниво органског угљеника у шљаци и котловском пепелу мањи од 3% - да је губитак жарењем мањи од 5% у односу на суву масу материјала	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	



21.	Да ли постројење има и користи аутоматски ситем за спречавање додавања отпада, приликом: - покретања постројења, до достизања пројектоване радне температуре  - када је температура испод 850 °C, односно 1100 °C?  - када су прекорачене вредности ГВЕ у ваздух	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
22.	Да ли се инфективни и потенцијално инфективни отпад намешава са другим отпадом пре сагоревања?	<input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
МОНИТОРИНГ		
23.	Прописани мониторинг се спроводи:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
24.	Постоји континуално мерење емисије штетних и опасних материја у ваздух:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
25.	Резултати мерења емисије у ваздух су у складу са ГВЕ, прописане релевантном Уредбом о врстама отпада за које се врши термички третман?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
26.	Опрема за континуално мерење емисије у ваздух је испитана и еталонирана?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	



Република Србија

АП Војводина

Град Нови Сад

Градска управа за инспекцијске послове

Сектор инспекције за заштиту животне средине

Одсек за заштиту животне средине

Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-

[http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-](http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/)

sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/

Шифра: КЛ-44-02/04

Датум: 31.05.2018.

27.	Да ли је вршено појединачно мерење концентрације тешких метала, диоксида и фурана, два пута годишње?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Делимично <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
28.	Да ли је вршено појединачно мерење концентрације тешких метала, диоксида и фурана четири пута годишње, у првој години рада постројења?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
29.	Да ли је одобрен смањени број мерења?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
	Напомена:	
	Напомена:	
30.	Да ли се отпадни токови (котловски пепо суви остатак од пречишћавања отпадних гасова), настали инсинерацијом, предају овлашћеним оператерима?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
31.	Да ли је извршена класификација отпадних токова насталих третманом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	
32.	Да ли је извршено испитивање опасног отпада насталог третманом, за потребе класификације?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Није применљиво
	Напомена:	

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине
Име и презиме:	Радно место	Име и презиме



Република Србија  
АП Војводина  
Град Нови Сад  
Градска управа за инспекцијске послове  
Сектор инспекције за заштиту животне средине  
Одсек за заштиту животне средине  
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-  
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zastitu-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-44-02/04  
Датум: 31.05.2018.

1.		1.
2.		2.
3.		3.
Датум:		

**ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:**

- Процена ризика оператора постројења за управљање отпадом врши се коришћењем Контролне листе за процену ризика и одређивање приоритета за контролу оператора постројења за управљање отпадом – KL RIZ 01.
- Ова контролна листа се не бодује.
- У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.