



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-76-01/02
Датум: 27.12.2018.

**Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ
СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ**

Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање на којима се врши
континуално мерење са дозволом министарства

Табела А

Подаци о оператеру	
Назив оператера	
Општина и место седишта	
Матични број	
ПИБ	
Име особе за контакт	
Телефон и електронска адреса контакт особе	

Табела Б

Статус правног лица, предузетника		
Да ли је правно лице, предузетник регистрован у АПР-у	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ *
* Правно лице, предузетник за који је одговор „НЕ“, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		

Табела В

А) Подаци о постројењу за сагоревање				
A1	Назив постројења / ознака димњака			
A2	Општина и место постројења			
	Улица постројења			
A3	Унети улазну топлотну снагу постројења (MWth)			
A4	Врста постројења (за мала и средња постројења у односу на датум 05.02.2016.год. а за велика постројења у односу на 01. јули 1992.год. и 01. јануар 2018.год.)	Старо велико постројење за сагоревање <input type="checkbox"/> Постојеће велико постројење за сагоревање <input type="checkbox"/> Ново велико постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>	Постојеће средње постројење за сагоревање <input type="checkbox"/> Ново средње постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>	Постојеће мало постројење за сагоревање <input type="checkbox"/> Ново мало постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>
A5	Да ли је после 05.02.2016.год. изградњом нове технолошке целине за сагоревање топлотна снага старог великог и постојећег великог постројења увећана за 50 MWth и више (Изузеће од обавеза код постројења у рафинерији која користе остатке из прераде нафте		Јесте <input type="checkbox"/>	Није <input type="checkbox"/>
			Не спада у оваква постројења <input type="checkbox"/>	



A6	Да ли је надлежни орган одобрио прекорачење прописаних граничних вредности у случају несташице течног нискосумпорног горива или несташице гаса	Јесте <input type="checkbox"/>	Није <input type="checkbox"/>	Није поднет захтев за одобрење <input type="checkbox"/>
A7	Да ли је надлежни орган изузео од примене ГВЕ постројење са ограниченим веком трајања	Јесте <input type="checkbox"/>	Није <input type="checkbox"/>	Није поднет захтев <input type="checkbox"/>
A8	Да ли је истекло 20 000 радних часова постројења са ограниченим веком трајања које је надлежни орган изузео од примене ГВЕ	Јесте <input type="checkbox"/>	Није <input type="checkbox"/>	Не спада у оваква постројења <input type="checkbox"/>
A9	Да ли је старо велико постројење обухваћено Националним планом за смањење емисија, који је министарство доставило Секретаријату енергетске заједнице	Јесте <input type="checkbox"/>	Није <input type="checkbox"/>	Не спада у старо велико постројење за сагоревање <input type="checkbox"/>
A10	Да ли мало постројење, средње постројење или старо велико постројење ради мање од 100 часова у календарској години (У овом случају се не примењују ГВЕ и не постоји обавеза мерења емисије и рада уређаја за смањење емисије)	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Не спада у оваква постројења <input type="checkbox"/>
A11	Да ли мало постројење топлотне снаге до 8 kWth користи течна и гасовита горива, односно да ли мало постројење топлотне снаге до 50 kWth користи чврста горива (У овим случајевима не постоји обавеза мерења емисије)	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Не спада у оваква постројења <input type="checkbox"/>
A12	Унети број радних дана постројења у сваком полугодишту календарске године	Година: Прво полугодиште: Друго полугодиште:		Година: Прво полугодиште: Друго полугодиште:
Б) Континуално мерење емисије (испуштања)				
B1	Да ли је за све загађујуће материје извршена обавеза континуалног мерења емисије, уз прибављену сагласност министарства	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Није током значајног периода <input type="checkbox"/>
B2	Да ли је овлашћено лице редовно вршило годишње испитивање исправности свих аутоматских мерних уређаја (AST) за загађујуће материје и пратеће параметре из Прилога дозволе за континуална мерења	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Делимично <input type="checkbox"/>
B3	Да ли је овлашћено лице у последњих пет година извршило калибрацију аутоматског мерног система (QAL2), за све загађујуће материје и пратеће параметре из Прилога дозволе за континуална мерења	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Делимично <input type="checkbox"/>



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-76-01/02
Датум: 27.12.2018.

Б4	Да ли је калибрација аутоматског мерног система QAL2 поступком, извршена у опсегу различитих услова рада (оптерећења и при раду појединачног и свих котлова)	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	
Б5	Да ли је извршена додатна калибрација QAL2 поступком, у року од три месеци после значајне измене аутоматског мерног уређаја (поправка, преправка мерила, премештање) и битних промена у раду постројења, као што је реконструкција, промена горива и промена уређаја за смањење емисије	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Није било поправки нити промена <input type="checkbox"/>
Б6	Да ли су унете калибрационе криве после испитивања QAL2 поступком	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	
Б7	Да ли се врши редовно одржавање и контрола исправности аутоматског мерног система, у складу са QAL3 поступком	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	
Б8	Да ли су у раду сви аутоматски уређаји за параметре стања отпадног гаса (температура, запремински проток, влажност, притисак и удео кисеоника), из Прилога дозволе за континуална мерења	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	
Б9	Да ли постоји дневни, месечни и годишњи извештај о мерењу са следећим резултатима у случају старих великих постројења: 1) средње месечне вредности, 2) 48-часовним средње вредности и проценат вредности које прекорачују 110 одсто ГВЕ за сумпор диоксид, прашкасте материје и оксиде азота; односно у случају постојећих и нових великих постројења: 1) број средњих дневних вредности које прекорачују ГВЕ, 2) проценат средњих часовних вредности које прекорачују 200 одсто ГВЕ	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Делимично <input type="checkbox"/>
В) Прекорачење граничних вредности емисије (ГВЕ)				
В1	Да ли су у извештају о мерењу примењене правилне ГВЕ вредности из уредбе, за све загађујуће материје	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	
В2	Да ли су емисије свих загађујућих материја у дозвољеним вредностима, према извештајима	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	
В3	Да ли су предузете мере и емисије сведене на дозвољене вредности, према новим извештајима	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Није било прекорачења ГВЕ <input type="checkbox"/>
Г) Рад уређаја за смањивање емисије				
Г1	Да ли постоји евиденција о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Не постоји уређај <input type="checkbox"/>



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-76-01/02
Датум: 27.12.2018.

Г2	Да ли је постројење било у раду више од 24 часа непрекидно или више од 120 часова у календарској години, током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Не постоји уређај <input type="checkbox"/>
Д) Достава података државним органима				
Д1	Да ли је Агенцији достављен Извештај о годишњем билансу емисија (односно Образац број 2-Емисије у ваздух) за Национални регистар извора загађивања (за постројења топлотног излаза преко 50MWth), односно локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања (за постројења топлотног излаза од 1 до 50MWth), у року до 31. марта	ДА <input type="checkbox"/>		НЕ <input type="checkbox"/>
Д2	Да ли су у овом извештају унети подаци за све испусте отпадних гасова	ДА <input type="checkbox"/>		НЕ <input type="checkbox"/>
Д3	Да ли су у овом извештају подаци о годишњим количинама емисије унети на основу резултата континуалног мерења	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Нису уопште достављени <input type="checkbox"/>
Д4	Да ли је оператер достављао надлежном органу (локална самоуправа, покрајина или Агенција) све месечне и годишњи извештај аутоматског мерног система (тримесечно а годишњи до 31. јануара)	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Делимично <input type="checkbox"/>
Ђ) Нова и реконструисана постројења				
Ђ1	Да ли је постројење изграђено или реконструисано после 23.05.2009.године (Не одговарати на следећа питања за одговор „Није“)	Јесте <input type="checkbox"/>		Није <input type="checkbox"/>
Ђ2	Да ли је на основу Закона о заштити ваздуха надлежни орган издао дозволу или привремено одобрио рад постројења које је ново или реконструисано	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Не постоји обавеза прибављања <input type="checkbox"/>
Ђ3	Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о гаранцијском мерењу емисије које је извршено у условима највећег оптерећења постројења	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Нема испуста у ваздух <input type="checkbox"/>
Ђ4	Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху у околини постројења, из одлуке надлежног органа	ДА <input type="checkbox"/>	НЕ <input type="checkbox"/>	Нема одлуке <input type="checkbox"/>

Представници оператера:		Инспектори за заштиту животне средине:	
Име и презиме:	Радно место:	Име и презиме:	
1.		1.	
2.		2.	



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-76-01/02
Датум: 27.12.2018.

3.		3.
Датум инспекцијског надзора:		
Број записника, уз који се прилаже контролна листа:		