



ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

КОНТРОЛНА ЛИСТА

КОРИШЋЕЊЕ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА

НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИКУ

Назив корисника	
Адреса (улица и број)	
Општина - Град	
Матични број	
ПИБ	
Контакт особа	
Назив радног места	
Телефон, Факс, Е-mail	

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВОРУ

Име извора	
Адреса (улица и број)	
Општина - Град	
Датум постављања	
1. Да ли је извор нејонизујућег зрачења у нискофреквентном подручју?	Вод 0,4 kV <input type="checkbox"/> Вод 10 kV <input type="checkbox"/> Вод 35 kV <input type="checkbox"/> Вод 110 kV <input type="checkbox"/> Вод 220 kV <input type="checkbox"/> Вод 400 kV <input type="checkbox"/> Тrafo 10 kV <input type="checkbox"/> Тrafo 35 kV <input type="checkbox"/> Тrafo 110 kV <input type="checkbox"/> Тrafo 220 kV <input type="checkbox"/> Тrafo 400 kV <input type="checkbox"/>
2. Да ли је извор у зони повећане осетљивости	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-2
3. Да ли има процену утицаја на животну средину или прописане мере и услове заштите животне средине.	<input type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
4. Да ли је вршено прво мерење	<input type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> не-0
5. Да ли измерене вредности прелазе 10 % референтне, граничне вредности за ту фреквенцију:	
За електрично поље	<input type="checkbox"/> да-0 <input type="checkbox"/> не-2



За магнетно поље	<input type="checkbox"/> да-0	<input type="checkbox"/> не-2
6. Да ли је извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да*	<input type="checkbox"/> не
7. Да ли је прибављено решење за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> не*
* Корисник за који су одговори на питања под тач. 6. позитивно и тач. 7. негативно, сматра се нерегистрованим и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору		
1. Да ли је рађена реконструкција после првог мерења?	<input type="checkbox"/> да-0	<input type="checkbox"/> не-2
2. Да ли су рађена мерења после реконструкције?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
3. Да ли постоји документација о пријави промене услова коришћења извора нејонизујућих зрачења надлежним органима?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
4. Да ли су утврђиване мере заштите животне средине и заштите од нејонизујућих зрачења за изворе нејонизујућих зрачења који нису од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0

1. ЛИЦЕ ОДГОВРНО ЗА ПРИМЕНУ ЗАШТИТЕ ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА		
1. Да ли је одређено лице одговорно за примену заштите од нејонизујућих зрачења?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
2. Да ли одређено лице има високу стручну спрему?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
2. ЕВИДЕНЦИЈЕ		
1. Да ли се води евиденција о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да-2 <input type="checkbox"/> делимично-1 <input type="checkbox"/> не-0	
3. МЕРЕЊА		
1. Да ли се спроводе редовна испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења у животној средини једанпут сваке четврте године, ако је извор од посебног значаја?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
2. Да ли су измерене вредности у складу са прописаним граничним вредностима?		
За електрично поље	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
За магнетно поље	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0



4. СТУДИЈА ЗНАЧАЈА ПОСТОЈЕЋИХ ИЗВОРА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА		
1. Да ли је израђена Студија значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
	Број извора:	
2. Да ли је овај извор обухваћен студијом	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
3. Да ли је израђена Студија значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења достављена на разматрање Министарству/ надлежном органу аутономне покрајине?	<input type="checkbox"/> да-0	<input type="checkbox"/> не-2
4. Да ли је Министарство/надлежни орган аутономне покрајине разматрао Студију значаја постојећих извора нејонизујућих зрачења?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
5. ДОКУМЕНТАЦИЈА		
5. Да ли постоји документација о редовним мерењима на тој локацији?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
	Редовна <input type="checkbox"/> -2 Посебна <input type="checkbox"/> -1 Ванредна <input type="checkbox"/> -1	
6. Да ли се десио ванредни догађај на тој локацији?	<input type="checkbox"/> да-0	<input type="checkbox"/> не-2
7. Да ли постоји документација о ванредном догађају?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
8. Ако је то извор нејонизујућег зрачења од посебног интереса да ли постоји документација за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса?	<input type="checkbox"/> да-2	<input type="checkbox"/> не-0
	Студија <input type="checkbox"/> -2 Сручна оцена <input type="checkbox"/> -2	

Могући укупан број бодова: 50

Инспекцијском надзором утврђен број бодова:

Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	50-45,5	45-40,5	40-35,5	30,5-35	0-30

Утврђен степен ризика	<input type="checkbox"/> Незнатан <input type="checkbox"/> Низак <input type="checkbox"/> Средњи <input type="checkbox"/> Висок <input type="checkbox"/> Критичан
-----------------------	---

Представници	Инспектор за заштиту животне средине
--------------	--------------------------------------



Република Србија
АП Војводина
Град Нови Сад
Градска управа за инспекцијске послове
Сектор инспекције за заштиту животне средине
Одсек за заштиту животне средине
Контролна листа преузета од Министрства заштите животне средине-
<http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obraci/spisak-kontrolnih-listi-u-sektoru-inspekcije-za-zivotne-sredine/>

Шифра: КЛ-22-02/05
Датум: 27.12.2018.

Име и презиме	Радно место	Име и презиме
Датум:		